

«12» сентября 2023 г. № КНМ 42240041000107614144

(отметка о размещении (дата и учетный номер)  
сведений о выездной проверке во ФГИС «ЕРКНМ»)  
ссылка на карточку мероприятия  
в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
Территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru) <http://42.rospotrebnadzor.ru>

« 12 » апреля 2024 г., 08 час. 30 мин. № 19  
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в  
городе Кемерово

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя (руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу Кутькиной Надежды Васильевны от «26» марта 2024 г. № 28-24

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Коптевой Анастасией Алексеевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

2) Лифо Ириной Юрьевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Богатова Ольга Анатольевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Орлова Инна Николаевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Чесак Ольга Георгиевна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Якушенков Владислав Вячеславович, врач по общей гигиене в отделении гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Селицкая Наталья Юрьевна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.07.2017 № RA. RU. 710013 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 650003, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» ИНН 4205182493, ОГРН 1094200001906, юридический адрес: 650003, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 01 » апреля 2024 г., 08 час. 30 мин.

по « 12 » апреля 2024 г., 08 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 дней с 08:30 01.04.2024 по 08:30 12.04.2024

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) инструментальное обследование; 4) испытание; 5) экспертиза 6) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 01 » апреля 2024 г., 08 час. 30 мин.

по « 01 » апреля 2024 г., 15 час. 00 мин.

с « 03 » апреля 2024 г., 13 час. 35 мин.

по « 03 » апреля 2024 г., 15 час. 35 мин.

по месту: 650003, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра от 03.04.2024 № 91;

2) Протоколы отбора от 01.04.2024, 02.04.2024.

3) Определение о назначении экспертизы от 01.04.2024 № 270/1;

4) Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 02.04.2024 № 42-01/05630-24, 42-01/05636-24, от 03.04.2024 № 14825, 14826, от 04.04.2024 № 42-01/05628-24, 42-01/05631-24, от 05.04.2024 № 42-01/05679-24, 42-01/05679-24.В, 42-01/5681-24, 42-01/5681-24.В, 42-01/05811-01-24, 42-01/05822-01-24, 42-01/05804-01-24, от 08.04.2024 № 42-01/05627-24;

5) Протокол измерений физических факторов от 01.04.2024 № 14536;

6) экспертные заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 594/007-ОГДиП, № 595/003-ОГДиП; № 596/003-ОГДиП, № 597/005-ОГДиП, № 598/005-ОГДиП.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договор на оказание услуг по обращению твердыми коммунальными отходами от 01.12.2019 № 105245; договор аренды контейнеров от 04.12.2019 № 692, заключенный с ООО «ВТОРЭКОСЕРВИС»; договор об организации и проведении дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий от 01.11.2023 № 52/2, заключенный с ГБУЗ «Дезинфекционная станция»; договор на транспортировку и обеззараживание ртутьсодержащих приборов от 05.09.2017 № 0212, заключенный с ООО «Накал»; договор об оказании услуг по уборке территории и помещений от 01.01.2020 № 03ПР/2020, заключенный с ООО «Альфа-Сервис»; договора на поставку продуктов питания от 30.08.2018 № 9-2018, заключенный с ООО «Фрукты и овощи», договор на поставку продуктов от 01.10.2019 № 3930, заключенный с ООО «КемеровоХлеб»; договор на поставку бутилированной воды «Хрустальная» от 23.03.2020 № 47/20, заключенный с ООО «Алинкино»; документы, удостоверяющие качество и безопасность поставляемой воды; договор безвозмездного пользования помещениями от 01.08.2021 № 1, заключенный с религиозной организацией – духовной профессиональной образовательной организации «Центр подготовки церковных специалистов Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); договор на оказание услуг по стирке, сушке и глажению белья от 01.01.2023 № б/н, заключенный с ИП Рязановой Ю.А.; договор о взаимодействии по медицинскому обслуживанию школ от 09.01.2024, заключенный с ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова»; договор на оказание услуг по камерной дезинфекции от 01.04.2024 № 28/24-КД, заключенный с ГБУЗ «Дезинфекционная станция»; справка по площадям из технического паспорта учреждения с указанием всех помещений; акт проверки технического состояния технологического оборудования от 03.04.2024 г., выданный ЗАО «Кемеровоторгтехника»; приказы о комплектовании классов на 2023-2024 учебный год; списочный состав детей дошкольной

группы; учебный план на 2023-2024 учебный год; расписание занятий урочной и внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год; расписание звонков; учебный план, режим дня, сетка учебных занятий, графики проветривания помещений, антропометрические данные детей, карта рассаживания детей в дошкольной группе; копия меню-требований за 10 дней, примерное 10 дневное меню, приказ о создании бракеражной комиссии; акт поверки оборудования пищеблока; акт обследования технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), протокол измерений параметров вентиляции от 15.01.2021 № 001/21, выданный испытательной лабораторией ООО ИЛ «САНЭПИДАУДИТ-Кузбасс», протокол измерений параметров вентиляции от 20.04.2022 № 065/22, выданный ООО ИЛ «САНЭПИДАУДИТ-Кузбасс»; перечень оборудования на игровых площадках и физкультурной площадке; акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале и на спортивных площадках от 31.08.2023; акт испытания спортивного оборудования от 31.08.2023; копия журнала осмотра учащихся и воспитанников на педикулез и чесотку; документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников; личные медицинские книжки сотрудников; сертификаты о профилактических прививках; список сотрудников с указанием должности, возраста, даты медицинского осмотра, профилактических прививок, гигиенического обучения, флюорографического обследования; информационная справка о наличии моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков для гигиенической обработки рук, декларации о соответствии, инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации на дезинфицирующие и антисептические средства; информация о наличии постельного белья, наматрасников и полотенец в учреждении; информационная справка о наличии бактерицидных облучателей по учреждению, паспорта на бактерицидные облучатели, графики кварцевания; информационная справка о наличии одноразовых масок, перчаток в учреждении; журналы учета работы бактерицидных установок.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее ЧОУ «Православная гимназия») расположено по адресу: 650003, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55 и имеет лицензию на образовательную деятельность № ЛО35-01258-42/00385079 от 02.09.2016 и медицинскую деятельность № ЛО-42-01-004689 от 08.11.2016.

ЧОУ «Православная гимназия» имеет самостоятельный земельный участок. Ограждение территории школы по периметру выполнено в полном объеме. На территории выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная. На физкультурно-спортивной зоне оборудованы футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, турники. На территории хозяйственной зоне предусмотрена площадка с водонепроницаемым покрытием, установлен один контейнер. Вывоз бытовых отходов осуществляется по договору № 105245 от 01.12.2019 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый Город Кемерово» и дополнительное соглашение. Договор № 52/2 от 01.11.2023 об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ с ГБУЗ «Дезинфекционная станция». Наружное освещение территории выполнено.

Здание ЧОУ «Православная гимназия» двухэтажное. Вход в здание оборудован тамбуром. Подвальные помещения используются для технических нужд. На втором этаже здания размещен актовый зал.

В ЧОУ «Православная гимназия» организовано 19 класс-комплектов, наполняемостью от 4 до 18 детей, фактически обучается 220 учащихся с 1 по 11 класс. Каждый учащийся обеспечен рабочим местом, обучение ведется в одну смену. Сформирована одна дошкольная разновозрастная группа «Гнездышко», наполняемостью 20 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Кабинеты начальных классов размещены на первом, втором этажах. Для обучающихся среднего и старшего звена предусмотрена кабинетная система обучения.

Гардеробы для 1-4 классов оборудованы в рекреациях около кабинетов. Гардеробы оборудованы крючками для одежды, скамейками, местом для хранения обуви. Для 5-11 классов в рекреациях оборудованы индивидуальные шкафчики.

Туалеты для учащихся расположены на всех этажах здания школы. Всего в школе оборудовано 4 туалета для мальчиков и девочек. В санитарных узлах оборудовано по три умывальных раковины, по три – четыре унитаза в санитарных узлах для мальчиков и в санузлах для девочек. Санитарные узлы обеспечены жидким мылом, бумажными полотенцами, педальными ведрами для сбора мусора, туалетной бумагой. Для персонала оборудован отдельный санитарный узел. На момент проверки 01.04.2024 санитарно-техническое оборудование находилось в рабочем состоянии.

Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в помещениях санузлов выделены отдельные помещения, оборудованных приспособленными поддонами для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов.

Отделка стен в классах и кабинетах выполнена обоями под покраску, потолки окрашены водоземлемой краской, полы покрыты линолеумом.

В здании школы сдаются в аренду два помещения для оказания услуг Религиозной организации - духовная профессиональная образовательная организация «Центр подготовки церковных специалистов Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), предоставлен договор безвозмездного пользования помещениями от 01.08.2021 № 1.

Система холодного и горячего водоснабжения здания гимназии централизованное. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена к санитарно-техническому оборудованию в санитарных узлах, помещениях пищеблока, медицинском блоке, кабинетах, бытовых помещениях спортивного зала. Отопление и канализование здания школы осуществляется централизованно.

Для организации питьевого режима обучающихся на первом этаже здания обеденном зале установлен кран для питьевого режима, обеспечены одноразовыми стаканчиками и емкость для сбора использованных стаканчиков. Для питьевого режима в дошкольной группе, используется бутилированная вода «Хрустальная», расфасованная в емкости по 5 литров, количество кружек для питьевого режима согласно списочному составу детей. Договор поставки воды в бутылках № 47/20 от 23.03.2020 с ООО «Алинкино».

Бытовые термометры для контроля соблюдения температурного режима на момент проверки 01.04.2024 во всех кабинетах имелись. Остекление окон выполнено цельным стеклопакетом.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Рабочие места в учебных кабинетах оборудованы с учетом бокового естественного левостороннего освещения. Светопроемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – вертикальными жалюзи. В учебных помещениях система общего искусственного освещения обеспечивается люминесцентными и светодиодными лампами. Защитная арматура имеется на всех электроточках. Электроточки во всех учебных кабинетах исправны. Местное освещение классных досок в учебных кабинетах выполнено не в полном объеме.

На втором этаже школы оборудован один кабинет информатики площадью 56,68 м<sup>2</sup>. В классе оборудовано 10 рабочих мест для учащихся и одно рабочее место для учителя. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – жалюзи. В кабинете система общего искусственного освещения обеспечена потолочными светильниками. Местное освещение на рабочих местах предусмотрено.

В школе оборудован один гимнастический зал, который размещен на первом этаже здания. При гимнастическом зале оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, комната тренера и снарядная. Защитное ограждение отопительных приборов, светильников, светопроемов в спортивном зале выполнено. В гимнастическом зале оборудована механическая вытяжная вентиляция, которая находится в рабочем состоянии.

На 1 этаже здания оборудован бассейн наливного типа с вспомогательными помещениями. Заведующей представлен приказ № 124 от 30.07.2019 г. «О закрытии плавательного бассейна», согласно которому с 30.07.2019 г. прекращена эксплуатация помещений плавательного бассейна в связи с отсутствием в программе занятий в плавательном бассейне. На момент проведения проверки бассейн не эксплуатировался.

Медицинский блок расположен на первом этаже здания школы. Медицинский блок состоит из кабинета приема и процедурного кабинета. В кабинете врача и процедурном кабинете установлено два резервных источника горячего водоснабжения проточного типа, разводка от которых выполнена к местам пользования. Имеется две умывальных раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованы смесителями. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала процедурный кабинет оборудован дозаторами для жидкого (антисептического) мыла и антисептического раствора. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры) имеет маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ.

Собственная прачечная в школе отсутствует. Постельное белье, полотенца дошкольной группы и спецодежды сотрудников осуществляется по договору б/н от 01.01.2023 на оказание услуг по стирке, сушке и глажению белья с ИП Рязанова Юлия Александровна.

В ЧОУ «Православная гимназия» уборку помещений осуществляют согласно договора оказания услуг № 03ПР/2020 от 01.01.2020 с ООО «АЛЬФА-СЕРВИС». Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки выделен и замаркирован. Моющими и дезинфицирующими средствами школа обеспечена. Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки на момент проверки был выделен в полном наборе. Моющими и дезинфицирующими средствами школа обеспечена.

Питание учащихся осуществляется в собственной столовой ЧОУ «Православная гимназия». Столовая расположена на первом этаже здания. В столовой гимназии оборудован обеденный зала на 100 посадочных мест. В обеденном зале установлено семь умывальных раковин и два электрополотенца. Мыло имеется на каждой раковине.

Пищеблок гимназии имеет следующий набор помещений: горячий цех с зонами для обработки сырой продукции, мытья кухонной посуды и раздаточной зоной, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для мытья столовой посуды, помещение с холодильниками, загрузочная, гардероб для персонала с душевой и туалетом, кладовая сыпучих продуктов, кладовая овощей. Работа пищеблока организована на сырье.

Имеющееся тепловое, технологическое оборудование исправно. Производственные цеха оснащены цельнометаллическими разделочными столами. Разделочный инвентарь, кухонная посуда, оборудование промаркированы для готовой и сырой продукции (в зависимости от назначения) хранятся отдельно в производственных цехах. Столовая и кухонная посуда имеется в достаточном количестве.

Режим обработки столовой и кухонной посуды соблюдается, инструкция по мытью и обработке имеются. Ванны для ополаскивания кухонного инвентаря и посуды, оборудованы гибкими шлангами с душевой сеткой. Мытье столовой посуды осуществляется в отдельном помещении, оборудованном трехсекционной моечной ванной, навесными стеллажами для просушивания и хранения столовой посуды. Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна.

Продуктовые склады оборудованы холодильным оборудованием и стеллажами для хранения продуктов питания. Термометрами и психрометрами для измерения температуры и относительной влажности воздуха все склады оборудованы.

Условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока созданы: имеются умывальные раковины в производственных цехах, обеспечены мылом, бумажными полотенцами.

Спецодежды для персонала три комплекта. Журнал «Здоровья» ведется, осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний ведется ежедневно перед началом рабочего дня.

Уборочный инвентарь выделен в полном наборе, замаркирован. Санузел для персонала оборудован унитазом, раковиной для мытья рук. Мыло, бумажные полотенца имеются.

В рамках плановой проверки для исследований были отобраны: пробы готовых блюд для микробиологических исследований физико-химическим показателям (полноты вложения и энергетической ценности), смывы с предметов внешней среды на БГКП и на паразитологические исследования, пробы воды питьевой, пробы рабочего раствора

дезинфицирующего средства. Проведен отбор проб воздуха закрытых помещений, замеры искусственного освещения, параметров микроклимата.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 01.04.2024 № 14536 проведенные замеры уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха), ЭМП и шума в компьютерном классе соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 03.04.2024 №№ 14825, 14826 содержание определяемых веществ в воздухе обследованных помещений, в атмосферном воздухе на территории не превышает ПДК (фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида), что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.04.2024 № 42-01/05631-24 пробы готовых блюд по санитарно-химическим показателям (полноте вложения и энергетической ценности) не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.04.2024 №№ 42-01/05628 пробы готовых блюд по санитарно-химическим показателям (полноте вложения и энергетической ценности) соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 05.04.2024 № 42-01/05822-01-24 смывы с объектов внешней среды на БГКП и на паразитологические исследования соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 05.04.2024 № 42-01/05811-01-24 смывы с объектов внешней среды на БГКП и на паразитологические исследования не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 02.04.2024 №№ 42-01/05636-24 (рабочий раствор дезинфицирующего средства) не соответствует требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 02.04.2024 №№ 42-01/05630-24 (Исходное вещество дезинфицирующего средства «Алмадез хлор») соответствует требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 05.04.2024 № 42-01/05805-24 пробы готовые блюда по микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 42-01/05627-24 пробы готовые блюда по санитарно-химическим показателям не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О

безопасности пищевой продукции».

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 05.04.2024 № 42-01/05681-24, № 42-01/05681-24.В бутилированная вода «Хрустальная» по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 05.04.2024 № 42-01/05679-24, 42-01/05679-24.В холодная вода централизованного водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области от 08.04.2024 № 595/003-ОГДиП:

Документация по организации и прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации работниками частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» по фактическому адресу: 650003, Кемеровская область-Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Комсомольский, зд. 55 на момент проведения документарной проверки 29.03.2024 – 08.04.2024 года **не соответствует** требованиям:

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздела I. п. 1.5.

Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 596/003-ОГДиП:

Документация по организации и проведению профилактических прививок у работников частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» по фактическому адресу: 650003, Кемеровская область-Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Комсомольский, зд. 55 на момент проведения документарной проверки 29.03.2024 – 08.04.2024 года **не соответствует** требованиям:

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздела I. п. 1.5.;

– СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Раздела VII. п. 761., Раздела XXXIV. п. 2701., Раздела XXXV. п. 2769.

Представлено экспертное заключение о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства, транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного союза (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 598/005-ОГДиП: Здание, помещения, в том числе технологические процессы в части организации и проведения уборки, мойки, дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемые в процессе производства (изготовления), транспортировки, хранения и реализации пищевой продукции частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» по фактическому адресу: 650003, Кемеровская область-Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Комсомольский, зд. 55 на момент проведения обследования 01.04.2024 г. **не соответствует** требованиям:



- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздела II., п.п. 2.5.3., 2.11.6.;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п.п. 2.16., 3.10.

Представлено Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 594/007: Технологические процессы в части эффективности санитарной обработки столовой посуды в помещении буфетной дошкольной группы «Гнездышко» частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» по фактическому адресу: 650003, Кемеровская область-Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Комсомольский, зд. 55 на момент проведения обследования 01.04.2024 года **не соответствуют** требованиям: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Раздела III п. 3.10.

Непищевая продукция – рабочий раствор дезинфекционного средства «Алмадез-Хлор» 0,015 % для обработки оборудования, отобранный 01.04.2024 года в дошкольной группе «Гнездышко» частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» по фактическому адресу: 650003, Кемеровская область-Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Комсомольский, зд. 55 **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.11.6.

Пищевая продукция. Готовое блюдо: Каша кукурузная молочная жидкая, отобранная 01.04.2024 года на пищеблоке частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» по фактическому адресу: 650003, Кемеровская область-Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Комсомольский, зд. 55 **не соответствует** требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздела II. п. 2.8.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 597/005-ОГДиП: Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» по фактическому адресу: 650003, Кемеровская область-Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Комсомольский, зд. 55 на момент проведения обследования 01.04.2024 года **не соответствуют** требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: Раздела II. п.п. 2.4.4., 2.4.6.2., 2.4.9., 2.4.12., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.5., Раздела III. 3.4.13., 3.4.14.;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: Раздела VI. Таблице 6.1.;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: Раздела III. п. 3.4., Раздела IV. п. 4.5.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено

нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 28 ч.1), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.п. 1.5, 2.4.6.2, 2.4.4, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.5, 2.11.6, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.16), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI, таблицы 6.1), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п.п. 2.8, 3.4, 3.10 4.5, 4.6), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.п. 761, 2769, 2701):

1. На момент проверки 03.04.2024 отмечено неудовлетворительное состояние потолков: в коридоре на 1 этаже (возле столовой) трещина между стеной и потолком с отхождением штукатурного слоя, в коридоре на пищеблоке штукатурный слой на потолке имеет дефекты, нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный - юридическое лицо ЧОУ «Православная гимназия».**

2. На момент проверки 03.04.2024 в кабинете химии (кабинет № 37) линолеумное покрытие имеет дефекты и повреждения, местами линолеум порван, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный - юридическое лицо ЧОУ «Православная гимназия».**

3. На момент осмотра 03.04.2024 лаборантская кабинета физики (кабинет № 39) не оборудована холодным и горячим водоснабжением (отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель), нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный - юридическое лицо ЧОУ «Православная гимназия».**

4. На момент осмотра 03.04.2024 в учебных кабинетах №№ 1, 46, 53, 60, 70 классные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – директор Абрамова И.Н.**

5. На момент осмотра 03.04.2024 в учебных кабинетах №№ 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 60, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, кабинете информатики, актовом зале, рекреации начальных классов, помещении для хранения столовой посуды, приемной дошкольной группы «Гнездышко», используется мебель, с покрытием, не допускающем проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (стулья с тканевой обивкой, офисные кресла, диван), нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – директор Абрамова И.Н.**

6. На момент осмотра 03.04.2024 в буфетной дошкольной группы на емкости для замачивания посуды отсутствовала маркировка с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Ответственный – врач Хомюк Я.Б.**

7. На момент осмотра 03.04.2024 на пищеблоке в горячем цехе не промаркирован кухонный инвентарь (ножницы), в складе сыпучих продуктов не промаркированы настольные весы, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – заведующая производством Пелымская М.С.**

8. В расписании уроков начальных классов в 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б» отсутствует облегченный день в среду или четверг, нарушение п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – заместитель директора по УВР Марьясова Е.Б.**

9. В расписании уроков 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 9 «А», 9 «Б», 7 и 10 классов отсутствует облегченный день в среду или четверг, нарушение п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – заместитель директора по УВР Марьясова Е.Б.**

10. Документы подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей за 2023 год не представлены, что не подтверждает выполнение данных работ в учреждении, что не соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – директор Абрамова И.Н.**

11. Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 597/005-ОГДиП: общественное здание и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы частного общеобразовательного учреждения «Православная Гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» не соответствуют требованиям:

- В результате оценки площади учебных кабинетов на 1 обучающегося при организации фронтальных форм занятий, установлено, что количество обучающихся в кабинетах № 44 (1 «Б» класс), № 50 (3 «Б» класс) больше расчетного количества, исходя из нормы площади кабинетов на одного обучающегося не менее 2,5 м<sup>2</sup>, что не соответствует требованиям Раздела VI. Таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – директор Абрамова И.Н.**

- Площадь обеденного зала – 75,0 м<sup>2</sup>, количество посадочных мест – 100. Площадь на одно посадочное место – 0,75 м<sup>2</sup> (при нормативе 1,0 м<sup>2</sup>), что не соответствует гигиеническим нормативам Раздела VI., Таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Ответственный – директор Абрамова И.Н.**

- На пищеблоке для хранения моющих, дезинфекционных средств, хранения уборочного инвентаря выделено отдельное место в коридоре, где установлен шкаф. Для приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное место в цехе первичной обработки овощей. Приготовление дезинфекционных растворов осуществляется вблизи от мест приготовления пищевых продуктов, что не исключает их попадание в пищевую продукцию, что не соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Ответственный – заведующая производством Пелымская М.С.**

- Для хранения верхней одежды персонала на пищеблоке имеется шкаф, хранение спецодежды осуществляется на настенной вешалке. На момент проведения обследования выявлено совместное хранение верхней и специальной одежды в шкафу, что не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Ответственный – заведующая производством Пелымская М.С.**

- На пищеблоке не созданы условия для работы с тестом – отсутствует столешница из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – директор Абрамова И.Н.**

- На момент проведения обследования на пищеблоке используется алюминиевая посуда (Баки для II и III блюда), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – заведующая производством Пельмская М.С.**

12. Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области от 08.04.2024 № 595/003-ОГДиП:

- На момент трудоустройства в 1 личной медицинской книжке № 57776864 (Дерябин), вновь принятого работника отсутствует отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, что не в соответствии с п. 1. Приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – врач Хомюк Я.Б.**

13. Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 596/003-ОГДиП:

- В 3 личных медицинских книжках № 45007213 (Колотилина), № 57409631 (Крикливых), № 24010636 (Недобежкина) отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка в период не более 10 лет назад, что не в соответствии с п. 15. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – врач Хомюк Я.Б.**

- В 9 личных медицинских книжках № 35565269 (Будкевич), № 52748298 (Ивлева), № 45007213 (Колотилина), № 48515062 (Фадеев), № 56569725 (Краснова), № 32991697 (Курлюта), № 54512810 (Шорохова), № 51328269 (Веселова), № 57409447 (Некрасова), работника в возрасте от 23 до 53 лет отсутствуют сведения о проведенной вакцинации против вирусного гепатита «В», что не в соответствии с п. 16. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 761. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». **Ответственный – врач Хомюк Я.Б.**

- В 3 личных медицинских книжках № 52748298 (Ивлева), № 56569725 (Краснова), № 54512810 (Шорохова) работников в возрасте от 37 до 53 года отсутствуют сведения о вакцинации и ревакцинации против кори, что не в соответствии с п. 18. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 2769. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». **Ответственный – врач Хомюк Я.Б.**

- В 4 личных медицинских книжках № 48515062 (Фадеев), № 32991697 (Курлюта), № 48511288 (Рылов), № 51328269 (Веселова), работников в возрасте от 32 до 50 лет имеются сведения об однократной прививке против кори (отсутствуют сведения о ревакцинации), что не в соответствии с п. 18. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 2769. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». **Ответственный – врач Хомюк Я.Б.**

- Работники образовательного учреждения относятся к группе риска. Из 46 работников, подлежащих вакцинации против гриппа привито 33 работника. Охват прививками составил 72%, при нормативе не менее 75%, что не соответствует требованиям п. 2701. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». **Ответственный – врач Хомюк Я.Б.**

14. Представлено Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 594/007:

- В отобранных смывах с «Салатник», «Кружка» «Ложка» в дошкольной группе «Гнездышко» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки (п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»), что не соответствует требованиям Раздела III. п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Ответственный – воспитатель дошкольной группы Веселова О.А.**

- в отобранной пробе (образце): рабочий раствор дезинфекционного средства «Алмадез-Хлор» 0,015 % для обработки оборудования не подтверждена заявленная изготовителем концентрация рабочего раствора. Массовая доля активного хлора в рабочем растворе «Алмадез-Хлор» составляет – 0,030 %, (заявленная концентрация 0,015 %). Рабочий раствор дезинфекционного средства «Алмадез-Хлор» 0,015 % для обработки оборудования приготовлен без учета инструкции по применению дезинфицирующего средства, что не соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Результаты подтверждены протоколом испытаний № 42-01/05636-24 от 02.04.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510238). **Ответственный – врач Хомюк Я.Б.**

- В представленной пробе «Пищевая продукция. Готовое блюдо: Каша кукурузная молочная жидкая» содержание белка, жиров, углеводов, энергетической ценности, полученные лабораторно, ниже нижней границы величины допустимого уровня. Не соблюдается изготовление готового блюда – «Каша кукурузная молочная жидкая» по технологической карте кулинарного изделия (блюда) № 233, что не соответствует требованиям п. 2.8. Раздела II. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Результаты исследований подтверждены протоколом испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 42-01/05631-24 от 04.04.2024 года (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510238). **Ответственный – заведующая производством Пельмская М.С.**

Выявленные нарушения не влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в связи с чем, предписание об устранении выявленных нарушений не выдано на основании положений п. 7 Постановления № 336.

**3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):**

1. На момент осмотра 03.04.2024 в буфетной дошкольной группы на емкости для замачивания посуды отсутствовала маркировка с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. На момент осмотра 03.04.2024 на пищеблоке в горячем цехе не промаркирован кухонный инвентарь (ножницы), в складе сыпучих продуктов не промаркированы настольные весы, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Документы подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей за 2023 год не представлены, что не подтверждает выполнение данных работ в учреждении, что не соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Заключен договор на оказание услуг по камерной дезинфекции в 2024 году от 01.04.2024 № 28/24-КД).

4. На пищеблоке для хранения моющих, дезинфекционных средств, хранения уборочного инвентаря выделено отдельное место в коридоре, где установлен шкаф. Для приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное место в цехе первичной обработки овощей. Приготовление дезинфекционных растворов осуществляется вблизи от мест приготовления пищевых продуктов, что не исключает их попадание в пищевую продукцию, что не соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Для хранения верхней одежды персонала на пищеблоке имеется шкаф, хранение спецодежды осуществляется на настенной вешалке. На момент проведения обследования выявлено совместное хранение верхней и специальной одежды в шкафу, что не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. На момент проведения обследования на пищеблоке используется алюминиевая посуда (Баки для II и III блюда), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Площадь обеденного зала – 75,0 м<sup>2</sup>, количество посадочных мест – 100. Площадь на одно посадочное место – 0,75 м<sup>2</sup> (при нормативе 1,0 м<sup>2</sup>), что не соответствует гигиеническим нормативам Раздела VI., Таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. В отобранных смывах с «Салатник», «Кружка» «Ложка» в дошкольной группе «Гнездышко» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки (п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»), что не соответствует требованиям Раздела III. п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». (Усилен контроль за обработкой кухонного инвентаря: столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей тщательно моются и высушиваются; в конце рабочего дня проводится мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов, либо ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению).

9. В отобранной пробе (образце): рабочий раствор дезинфекционного средства «Алмадез-Хлор» 0,015 % для обработки оборудования не подтверждена заявленная изготовителем концентрация рабочего раствора. Массовая доля активного хлора в рабочем растворе «Алмадез-Хлор» составляет – 0,030 %, (заявленная концентрация 0,015 %). Рабочий раствор дезинфекционного средства «Алмадез-Хлор» 0,015 % для обработки оборудования приготовлен без учета инструкции по применению дезинфицирующего средства, что не соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Усилен контроль за организацией дезинфекции производственного оборудования: изготовление рабочего раствора дезинфекционного средства «Алмадез-Хлор» проводится согласно инструкции изготовителя).

10. В представленной пробе «Пищевая продукция. Готовое блюдо: Каша кукурузная молочная жидкая» содержание белка, жиров, углеводов, энергетической ценности, полученные лабораторно, ниже нижней границы величины допустимого уровня. Не соблюдается изготовление готового блюда – «Каша кукурузная молочная жидкая» по технологической карте кулинарного изделия (блюда) № 233, что не соответствует требованиям п. 2.8. Раздела II. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». (Усилен контроль за приготовлением готовой пищевой продукции: изготовление продукции производится в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации, в соответствии с технико-технологической картой).

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 03.04.2024 № 91;
- 2) Протоколы отбора от 01.04.2024, 02.04.2024; определение о назначении экспертизы от 01.04.2024 № 270/1;
- 3) Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 02.04.2024 № 42-01/05630-24, 42-01/05636-24, от 03.04.2024 № 14825, 14826, от 04.04.2024 № 42-01/05628-24, 42-01/05631-24, от 05.04.2024 № 42-01/05679-24, 42-01/05679-24.В, 42-01/5681-24, 42-01/5681-24.В, 42-01/05811-01-24, 42-01/05822-01-24, 42-01/05804-01-24, от 08.04.2024 № 42-01/05627-24;
- 4) Протокол измерений физических факторов от 01.04.2024 № 14536;
- 5) экспертные заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.04.2024 № 594/007-ОГДиП, № 595/003-ОГДиП; № 596/003-ОГДиП, № 597/005-ОГДиП, № 598/005-ОГДиП;
- 6) Протоколы об АП от 12.04.2024 № 129, 130, 131, 132, 133, 134
- 7) Проверочный лист (приложение № 14) от 12.04.2024 № 12
- 8) Проверочный лист (приложение № 13) от 12.04.2024 № 11
- 9) Проверочный лист (приложение № 24) от 12.04.2024 № 10

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Коптева Анастасия Алексеевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




(подпись)

Коптева Анастасия Алексеевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово, т. 64-14-07

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен «12» апреля 2024 г. в «08» ч. «30» мин.

  
(подпись)

Абрамова Инга Николаевна  
(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. в «\_\_\_» ч. «\_\_\_» мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

---

представителя контролируемого лица

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО должностного лица  
контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу:

\_\_\_\_\_, в том числе через личный кабинет на специализированном  
(адрес электронной почты),

электронном портале \_\_\_\_\_

(указать электронный портал)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

